

ОКП 43 7214
(ОКПД-2 26.30.50.111)

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ
АНТИРИС-01**

Паспорт
СПМТ.425144.104ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации СПМТ.425144.104РЭ.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки извещателя АНТИРИС-____-____-01____ приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Наименование	Количество
Приемопередатчик АНТИРИС-...*	1
Коробка распределительная КР-У1	
Козырек защитный**	1
Пластина опорная	1
Анкер болт с гайкой 8x40 М6	4
КМЧ-1 в составе: - площадка опорная – 1 шт. - болт М6х10 – 2 шт. - шайба 6 – 2 шт. - шайба пружинная 6 – 2 шт. - хомут червячный – 2 шт.	1
КМЧ-4	
КМЧ-5	
КМЧ-6	
БС1_____	
БПР-12/0,2	
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1
*- Наименование приемопередатчика соответствует наименованию модели извещателя. **- Козырек защитный при поставке установлен на приемопередатчик.	

2.2 Состав КР-У1 приведен в этикетке СПДП.468344.001ЭТ, входящей в комплект поставки.

2.3 Состав БС1, БС1-Б, БС1-БО приведен в паспорте СПДП.466231.000ПС, входящем в комплект поставки.

2.4 Состав КМЧ-4, КМЧ-5 и КМЧ-6 приведен в этикетках СПДП.301316.004ЭТ, СПДП.301316.004ЭТ и СПДП.301316.007ЭТ соответственно, входящих в комплект поставки.

2.5 Состав БПР-12/0,2 приведен в паспорте СПДП.436234.001ПС, входящем в комплект поставки.

3 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

3.1 Средний срок службы извещателей – 8 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям СПМТ.425144.104ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный извещатель или его составные части.

3.5 Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями, полученными в результате нарушения правил эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР». 440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,
тел. +7 (8412) 69-46-51,

E-mail: st-perimetr@mail.ru

URL: www.st-perimetr.ru

4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

Извещатель АНТИРИС-____-____-01-____ зав. №____
упакован на предприятии ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям действующей технической документации.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

5 Свидетельство о приемке

Извещатель АНТИРИС-____-____-01-____ зав. №____
соответствует техническим условиям СПМТ.425144.104ТУ и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

штамп ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

6 Ремонт

6.1 При нарушении работоспособности извещателя в период действия гарантийных обязательств потребитель составляет и направляет рекламационный акт по форме Приложения А в адрес предприятия-поставщика вместе с неисправным извещателем или его составной частью и паспортом.

Примечание – Допускается направлять извещатель в ремонт без монтажных частей.

6.2 При получении изделия предприятие-поставщик проводит проверку на соответствие техническим требованиям и при подтверждении дефекта направляет изделие на ремонт или замену неисправной составной части (извещателя). Если дефект не подтверждается, предприятие-поставщик проводит консультации с ответственным лицом службы эксплуатации по адресу, указанному в рекламационном акте с целью уточнения условий нарушения работоспособности для более детального поиска дефекта или проведения консультаций по правильному использованию изделий. Краткие сведения о выполненном ремонте вносятся в таблицу

Примечание – Поскольку правильное функционирование извещателя в большой степени зависит от условий эксплуатации, и более чем в половине случаев дефекты не подтверждаются, рекомендуется до направления изделия в ремонт связаться со службой технической поддержки для предварительной консультации.

6.3 Срок гарантии на отремонтированное изделие при подтверждении дефекта продлевается на время его нахождения на предприятии-изготовителе, о чем делается отметка в соответствующей графе таблицы 6.1.

6.4 Ремонт извещателя по истечении гарантийных обязательств или при потере работоспособности по вине потребителя может быть осуществлён силами предприятия-изготовителя за счёт средств потребителя. При этом для обеспечения проведения ремонта в кратчайшие сроки потребителю рекомендуется оформлять технический акт по форме Приложения А.

Таблица 6.1

Наименование и дата отгрузки (выпуска)	Дата поступления	Сведения о произведенном ремонте или отметка о не подтверждении дефекта	Дата окончания ремонта	Срок окончания гарантии	Отметка ОТК о результатах ПСИ

Приложение А
(обязательное)

Рекламационный (технический) акт № _____

от “ ____ ” _____ 20__ г.

1 _____
наименование потребителя и его

адрес

2 _____
наименование изделия, заводской номер,

наименование поставщика, дата поступления

3 _____
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части

4 _____
дата обнаружения дефекта

5 _____
описание обнаруженного дефекта, номер пункта таблицы 2.2 РЭ

6 _____
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник

Ответственное лицо службы эксплуатации _____
подпись инициалы, фамилия